

## Verlenghaspels

### Kabelhaspel XP-PRO

De professionele kabelhaspels XP-Pro worden gemaakt uit een breuk- en slagvaste kunststof trommel, gemonteerd op een stabiel oranje gemoffeld stalen frame. Ze zijn voorzien van een stekkerplaat IP44 voorzien van 3 contactdozen met randaarde en zelfsluitende spatklepjes, een thermische beveiliging en een inklapbare draaiknop. De haspels zijn voorzien van neopreenkabel met aangespoten rechte contactstomp. Het frame is zo ontwikkeld dat de kabel tijdens het op- en afwikkelen niet tussen de trommel en het frame kan komen en geschikt is voor zwaardere toepassingen zoals op de bouwplaats, de industrie en in de agrarische sector.



meter	kabel	maat	dozen	artikelnr.
50	H07RN-F	3 G 1,5	3 x 2P+RA	22034756310
25	H07RN-F	3 G 1,5	3 x 2P+RA	22034756410
40	H07RN-F	3 G 1,5	3 x 2P+RA	22034756510
25	H07RN-F	3 G 2,5	3 x 2P+RA	22034756610
33	H07RN-F	3 G 2,5	3 x 2P+RA	22034756710
40	H07RN-F	3 G 2,5	3 x 2P+RA	22034756810

### Kabelhaspel KSR-Pro

Deze KSR-PRO is een professionele haspel met volrubber trommel uit een stuk. Dit hoogwaardige rubber in de kleur zwart heeft een grote bestendigheid tegen olie, benzine, vet, zuren en UV-straling. De drie contactdozen zijn uitgevoerd met randaarde en klapdeksel voor maximale veiligheid en zijn spatwaterdicht IP44. De haspel heeft een geïntegreerde draaiknop en een solide haspelrem. De haspels zijn voorzien van neopreenkabel met aangespoten rechte contactstomp. Het frame is zo ontwikkeld dat de kabel tijdens het op- en afwikkelen niet tussen de trommel en het frame kan komen. Deze vrijwel onverwoestbare haspel is geschikt is voor de meest zware toepassingen in de bouw en industrie.



meter	kabel	maat	dozen	artikelnr.
25	H07RN-F	3 G 2,5	3x 2P+RA	22034757610
40	H07RN-F	3 G 2,5	3x 2P+RA	22034757810
25	H07RN-F	5 G 2,5	2x 2P+RA + 1x CEE 5P16	22034705025
25	H07RN-F	5 G 2,5	2x CEE 5P16	22034705225
25	H07RN-F	3 G 2,5	3x CEE 3P16	22034704830
40	H07RN-F	3 G 2,5	3x CEE 3P16	22034704840
50	H07RN-F	3 G 1,5	3x CEE 3P16	22034704850
25	H07RN-F	3 G 2,5	2x CEE 3P16	22034704810
40	H07RN-F	3 G 2,5	2x CEE 3P16	22034704820
25	H07RN-F	3 G 1,5	3x CEE 3P16	22034704825
-	-	LEEG	3x 2P+RA	22034757910
-	-	LEEG	BLIND	22034757940



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: [verkoop@helaf.com](mailto:verkoop@helaf.com) 📞: +31(0)88 244 28 89

### kabelhaspel XPN

De kabelhaspels XPN worden gemaakt uit een breuk- en slagvaste kunststof trommel, gemonteerd op een stalen frame. Ze zijn voorzien van 4 contactdozen met randaarde, een thermische beveiliging en een inklapbare draaiknop. De haspels zijn voorzien van vinylkabel 3x1,5mm<sup>2</sup> met aangespoten haakse contactstop en zijn geschikt voor gebruik in huis en op kantoor. Haspels met een kabellengte tot 25 meter worden in de compacte uitvoering geleverd met een flensdiameter van 235mm, de overige haspels worden geleverd met een flensdiameter van 295mm.

meter	kabel	maat	dozen	artikelnr.
25	H05VV-F	3 G 1,5	4 x 2P+RA	22034753410
50	H05VV-F	3 G 1,5	4 x 2P+RA	22034753510



### Kabelhaspel XP-mini

De compacte haspel **hoogte=230mm, breedte=185mm, diepte=55mm !!**

meter	kabel	maat	dozen	artikelnr.
10	VMVL	3 G 1,5	4 x 2P+RA	22034753010
10	H07RN-F	3 G 1,5	4 x 2P+RA	22034753110
Optioneel rubber kapje (2 per haspel bestellen)				220349050



### kabelhaspel XPD

De semi-professionele kabelhaspels XPD worden gemaakt uit een breuk- en slagvaste kunststof trommel, gemonteerd op een stalen frame. Ze zijn voorzien van 4 contactdozen met randaarde en spatkapjes, een thermische beveiliging en een inklapbare draaiknop. De haspels zijn voorzien van neopreenkabel met aangespoten rechte contactstop en geschikt voor gebruik in en om het huis, voor werkplaatsen en in de industrie. Haspels met een kabellengte tot 25 meter worden in de compacte uitvoering geleverd met een flensdiameter van 235mm, de overige haspels worden geleverd met een flensdiameter van 295mm.

meter	kabel	maat	dozen	artikelnr.
25	H07RN-F	3 G 1,5	4 x 2P+RA	22034754410
40	H07RN-F	3 G 1,5	4 x 2P+RA	22034754510
25	H07RN-F	3 G 2,5	4 x 2P+RA	22034754610
50	H07RN-F	3 G 1,5	4 x 2P+RA	22034754710
40	H07RN-F	3 G 2,5	4 x 2P+RA	22034754810



### TENSO kabelhaspels

De TENSO haspels zijn voorzien van 4 inbouwcontactdozen 2-polig + randaarde 16A - 250V en klapdeksels IP44 en ingebouwde thermische beveiliging.

meter	kabel	maat	dozen	artikelnr.
25	H05VV-F	3 G 1,5	4 x 2P+RA	22034741025
50	H05VV-F	3 G 1,5	4 x 2P+RA	22034741050



meter	kabel	maat	dozen	artikelnr.
25	H07RN-F	3 G 1,5	4 x 2P+RA	22034742025
50	H07RN-F	3 G 1,5	4 x 2P+RA	22034742050
33	H07RN-F	3 G 2,5	4 x 2P+RA	22034742533

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: [verkoop@helaf.com](mailto:verkoop@helaf.com) ☎: +31(0)88 244 28 89

## Kabelhaspel KSR, CEE Haspels

meter	kabel	maat	dozen	artikelnr.
25	H07RN-F	3 G 1,5	2 x CEE 3P16-6h	22034704805
25	H07RN-F	3 G 2,5	2 x CEE 3P16-6h	22034704810
40	H07RN-F	3 G 2,5	2 x CEE 3P16-6h	22034704820
25	H07RN-F	3 G 1,5	3 x CEE 3P16-6h	22034704825
25	H07RN-F	3 G 2,5	3 x CEE 3P16-6h	22034704830
40	H07RN-F	3 G 2,5	3 x CEE 3P16-6h	22034704840
50	H07RN-F	3 G 1,5	3 x CEE 3P16-6h	22034704850



### Garant® CEE 2 IP44

Voor universele toepassing binnen en buiten gebruik IP44  
 CEE stekker 230V 16 A 6h  
 2 CEE contactdoos 230V 16 A 6h  
 Haspel gemaakt van speciaal breukvast Breflex plastic.  
 ingebouwde thermische beveiliging  
 Ergonomische handgreep en kabelgeleiding tijdens op- en afwikkelen  
 3 jaar fabrieksgarantie

meter	kabel	maat	dozen	artikelnr.
25	H07RN-F	3 G 2,5	2 x CEE 3P16-6h	02151182760



### Garant® CEE 2 IP44

Voor universele toepassing binnen en buiten gebruik IP44  
 CEE stekker 5 polig 400V 16 A 6h  
 1 CEE contactdoos 5 polig 400V 16 A 6h, 2x Schuko 230V  
 Haspel gemaakt van speciaal breukvast Breflex plastic.  
 ingebouwde thermische beveiliging  
 Ergonomische handgreep en kabelgeleiding tijdens op- en afwikkelen  
 3 jaar fabrieksgarantie

meter	kabel	maat	dozen	artikelnr.
20	H07RN-F	5 G 2,5	1xCEE 3P16 + 2x 2P+RA	02151237990
30	H07RN-F	5 G 1,5	1xCEE 3P16 + 2x 2P+RA	02151182720
30	H07RN-F	5 G 2,5	1xCEE 3P16 + 2x 2P+RA	02151237980



Uiteraard zijn kabelhaspels op klantspecificatie of andere uitvoeringen mogelijk.



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: [verkoop@helaf.com](mailto:verkoop@helaf.com) ☎: +31(0)88 244 28 89

## Verlengkabels 230V en 400V

meter	kabel	maat	aansluiting	artikelnr.
5	H07RN-F	3 G 1,5	Stekk.+Kopp. 2P-RA	220340705
10	H07RN-F	3 G 1,5	Stekk.+Kopp. 2P-RA	220340720
15	H07RN-F	3 G 1,5	Stekk.+Kopp. 2P-RA	220340721
25	H07RN-F	3 G 1,5	Stekk.+Kopp. 2P-RA	220340725
10	H07RN-F	3 G 2,5	Stekk.+Kopp. 2P-RA	220340750
20	H07RN-F	3 G 2,5	Stekk.+Kopp. 2P-RA	220340760
25	H07RN-F	3 G 2,5	Stekk.+Kopp. 2P-RA	220340765
50	H07RN-F	3 G 2,5	Stekk.+Kopp. 2P-RA	22034076550
25	H07RN-F	3 G 1,5	Stekk.+ 3V kopp.	1V730373R4250
25	H07RN-F	3 G 2,5	Stekk.+ 3V kopp.	1V730273R4250



Ook leverbaar met 3-voudige koppeling.  
kabel in kleur of met opdruk op aanvraag.

**Volrubber contactblok**, gevulkaniseerd 3-voudig volrubber contactblok 2P+A, 10-16A (afsluitbaar), geschikt voor kabel met een diameter van maximaal 16 mm.

Dit contactblok is geschikt voor bouw- en werkplaatsen in een ruwe omgeving.

artikelnr.	Spanning Stekker Contactblok Lengte Kabel IP
220346400	220-250V~ - 3-voudig zonder kabel IP44
220346411	220-250V~ rubber 3-voudig 5 m 3x1,5 mm <sup>2</sup> H07RN-F IP44
220346413	220-250V~ rubber 3-voudig 5 m 3x2,5 mm <sup>2</sup> H07RN-F IP44
220346421	220-250V~ rubber 3-voudig 10 m 3x1,5 mm <sup>2</sup> H07RN-F IP44
220346423	220-250V~ rubber 3-voudig 10 m 3x2,5 mm <sup>2</sup> H07RN-F IP44
22034642310	220-250V~ rubber 3-voudig 10 m 3x2,5 mm <sup>2</sup> pur kabel (QWPK) IP44



## Aansluitsnoeren / vervangingsnoeren / gereedschapsnoeren

H07RN-F, H05RN-F, H05VV-F

kabeltype	mtr.	maat	Artikel nr.
H05VV-F	5	2x0,75	220340010
H05VV-F	10	2x0,75	220340015
H05VV-F	15	2x0,75	220340020
H05VV-F	15	2x1,0	220340035
H07RN-F	3	2x1,0	220340379
H07RN-F	5	2x1,0	220340380
H05RN-F	5	2x1,0	22034038002
H07RN-F	10	2x1,0	220340385
H07RN-F	3	2x1,5	220340390
H07RN-F	5	2x1,5	220340392
H07RN-F	10	2x1,5	220340394
H07RN-F	5	3G1,0	220340400

Kabeltype	mtr.	maat	Artikel nr.
H07RN-F	10	3G1,0	220340402
H07RN-F	3	3G1,5	220340404
H07RN-F	5	3G1,5	220340405
H07RN-F	10	3G1,5	220340410
H07RN-F	15	3G1,5	220340415
H07RN-F	25	3G1,5	220340420
H07RN-F	5	3G2,5	220340440
H07RN-F	10	3G2,5	220340450
H07RN-F	15	3G2,5	220340455
H07RN-F	25	3G2,5	220340460
H07RN-F	33	3G2,5	220340470
H07RN-F	40	3G2,5	220340480



Wij leveren ook op aanvraag vinyl snoeren (met of zonder snoerschakelaar) voor uiteenlopende toepassingen.

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: [verkoop@helaf.com](mailto:verkoop@helaf.com) ☎: +31(0)88 244 28 89

**400V CEE 16 Ampère 4 en 5 polig**

meter	Kabel	maat	aansluiting	artikelnr.
25	H07RN-F	4 G 1,5	CEE 4P 16A 6h	1V74022104250
25	H07RN-F	5 G 2,5	CEE 5P 16A 6h	1V75031104250

**400V CEE 32 Ampère 4 polig (2,5qmm tot max. 26A belastbaar continue)**

meter	kabel	maat	aansluiting	artikelnr.
25	H07RN-F	4 G 2,5	CEE 4P 32A 6h	1V74032104250
25	H07RN-F	4 G 4	CEE 4P 32A 6h	1V74042104250
25	H07RN-F	4 G 6	CEE 4P 32A 6h	1V74062104250

**400V CEE 32 Ampère 5 polig (2,5qmm tot max. 26A belastbaar continue)**

meter	Kabel	maat	aansluiting	artikelnr.
25	H07RN-F	5 G 2,5	CEE 4P 32A 6h	1V72032104250

**400V CEE 32 Ampère 5 polig 4 qmm**

meter	kabel	maat	aansluiting	artikelnr.
5	H07RN-F	5 G 4	CEE 5P 32A 6h	1V75042104050
15	H07RN-F	5 G 4	CEE 5P 32A 6h	1V750421041503
20	H07RN-F	5 G 4	CEE 5P 32A 6h	1V75042104200
25	H07RN-F	5 G 4	CEE 5P 32A 6h	1V750421042503
30	H07RN-F	5 G 4	CEE 5P 32A 6h	1V75042104300
50	H07RN-F	5 G 4	CEE 5P 32A 6h	1V75042104500

**400V CEE 32 Ampère 5 polig 6 qmm**

meter	kabel	maat	aansluiting	artikelnr.
5	H07RN-F	5 G 6	CEE 5P 32A 6h	1V75062104050
12,5	H07RN-F	5 G 6	CEE 5P 32A 6h	1V75062104125
15	H07RN-F	5 G 6	CEE 5P 32A 6h	1V75062104150
25	H07RN-F	5 G 6	CEE 5P 32A 6h	1V75062104250
30	H07RN-F	5 G 6	CEE 5P 32A 6h	1V75062104300
50	H07RN-F	5 G 6	CEE 5P 32A 6h	1V75062104500

**400V CEE 63 Ampère 5 polig 10 qmm (tot max. 61A belastbaar continue)**

meter	kabel	maat	aansluiting	artikelnr.
10	H07RN-F	5 G 10	CEE 5P 63A 6h	1V75063106100
15	H07RN-F	5 G 10	CEE 5P 63A 6h	1V75063106150
20	H07RN-F	5 G 10	CEE 5P 63A 6h	1V75063106200
25	H07RN-F	5 G 10	CEE 5P 63A 6h	1V75063106250
30	H07RN-F	5 G 10	CEE 5P 63A 6h	1V75063106300
40	H07RN-F	5 G 10	CEE 5P 63A 6h	1V75063106400
50	H07RN-F	5 G 10	CEE 5P 63A 6h	1V75063106500

**400V CEE 63 Ampère 5 polig 16 qmm**

meter	kabel	maat	aansluiting	artikelnr.
15	H07RN-F	5 G 16	CEE 5P 63A 6h	1V75163106150
20	H07RN-F	5 G 16	CEE 5P 63A 6h	1V75163106200
25	H07RN-F	5 G 16	CEE 5P 63A 6h	1V75163106250
30	H07RN-F	5 G 16	CEE 5P 63A 6h	1V75163106300
50	H07RN-F	5 G 16	CEE 5P 63A 6h	1V75163106500
100	H07RN-F	5 G 16	CEE 5P 63A 6h	1V751631061000

**400V CEE 125 Ampère 5 polig 35 qmm**

meter	kabel	maat	aansluiting	artikelnr.
10	H07RN-F	5 G 35	CEE 5P 125A 6h	1V75354106100
25	H07RN-F	5 G 35	CEE 5P 125A 6h	1V75354106250
50	H07RN-F	5 G 35	CEE 5P 125A 6h	1V75354106500



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: [verkoop@helaf.com](mailto:verkoop@helaf.com) ☎: +31(0)88 244 28 89