











CEE 16 Amp.	Blauw 230V / Rood 400V	3-Polig (230V)	4-Polig (400V)	5-Polig (400V)
Stekker		013-6	014-6	015-6
Koppeling		213-6	214-6	215-6
Contactdoos Schuin Inbouw Flens → Montagegaten h.o.h → Bevestiging gaten →		413-6 70 x 85 mm 50 x 65 mm Ø 5,5 mm	414-6 70 x 85 mm 50 x 65 mm Ø 5,5 mm	415-6 80 x 97 mm 60 x 73 mm Ø 5,5 mm
Contactdoos Opbouw		113-6	114-6	115-6
Apparaatstekker Opbouw		513-6	514-6	515-6

CEE 32 Amp.		3-Polig (230V)	4-Polig (400V)	5-Polig (400V)
Stekker		023-6	024-6	025-6
Koppeling		223-6	224-6	225-6
Contactdoos Schuin Inbouw Flens → Montagegaten h.o.h → Bevestiging gaten →		423-6 80 x 97 mm 60 x 73 mm Ø 5,5 mm	424-6 80 x 97 mm 60 x 73 mm Ø 5,5 mm	425-6 80 x 97 mm 60 x 73 mm Ø 5,5 mm
Contactdoos Opbouw		123-6	124-6	125-6
Apparaatstekker Opbouw		523-6	524-6	525-6

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com 📞: +31(0)88 244 28 89



1 van 6

CEE 63 & 125 Amp.		4-Polig 63A	5-Polig 63A	4-Polig 125A	5-Polig 125A
Stekker		034-6	035-6	044-6	045-6
Koppeling		234-6	235-6	244-6	245-6
Contactdoos Schuin Inbouw Flens → Montagegaten h.o.h → Bevestiging gaten →		434-6 100 x 112 mm 80 x 88 mm Ø 7 mm	435-6 100 x 112 mm 80 x 88 mm Ø 7 mm	444-6 120 x 130 mm 100 x 108 mm Ø 7 mm	445-6 120 x 130 mm 100 x 108 mm Ø 7 mm
Contactdoos Opbouw		134-6	135-6	144-6	145-6
Apparaatstekker Inbouw schuin Flens → Montagegaten h.o.h → Bevestiging gaten →		734-6 100 x 112 mm 80 x 88 mm Ø 7 mm	735-6 100 x 112 mm 80 x 88 mm Ø 7 mm	744-6 120 x 130 mm 100 x 108 mm Ø 7 mm	745-6 120 x 130 mm 100 x 108 mm Ø 7 mm
Apparaatstekker Inbouw recht Flens → Montagegaten h.o.h → Bevestiging gaten →		634-6 100 x 100 mm 80 x 80 mm Ø 7 mm	635-6 100 x 100 mm 80 x 80 mm Ø 7 mm	644-6 120 x 120 mm 100 x 100 mm Ø 7 mm	645-6 120 x 120 mm 100 x 100 mm Ø 7 mm
Apparaatstekker Opbouw		534-6	535-6	544-6	545-6

HELAF heeft veel meer uitvoeringen beschikbaar, staat u oplossing er niet bij neem gerust contact met ons op. Afwijkende **spanning (V ac/dc)** en **uurstand (h)** zijn ook leverbaar, neem gerust contact met ons op. De documentatie wordt binnenkort nog uitgebreid met deze extra informatie.

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com ☎: +31(0)88 244 28 89

Uitvoering	Kapje blauw	Steentje	Pakking
ID8516 (85x85) 	080410510133 Afm. Flens 85 x 85 mm Montagegaten h.o.h. 70 x 70 mm	1602456021  PEHA ID16 6611 6600-20	2601NVD102HL
ID8016 (80x80) 	0804ID8016KAP Afm. Flens 80 x 80 mm Montagegaten h.o.h. 61,5 x 61,5 mm	1602456021  PEHA ID16 6611 6600-20	2601NVD102
Schuko (75x75) 	1106106320 Afm. Flens 75 x 75 mm Montagegaten h.o.h. 60 x 60 mm	nvt	nvt
Schuko (70x70) 	0506601070 Afm. Flens 70 x 70 mm Montagegaten h.o.h. 56 x 56 mm	nvt	nvt
Schuko (50x50) 	Diverse kleuren (standaard blauw) Afm. Flens 50 x 50 mm Montagegaten h.o.h. 38 x 38 mm	nvt	nvt
Voor België:	Kapje blauw	Steentje	Pakking
IDB8016 (80x80) 	080410510133 Afm. Flens 85 x 85 mm Montagegaten h.o.h. 70 x 70 mm	1602456021  JUNG 29210302 L18	2601NVD102
Schuko (50x50) 	Diverse kleuren (standaard blauw) Afm. Flens 50 x 50 mm Montagegaten h.o.h. 38 x 38 mm	nvt	nvt

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com ☎: +31(0)88 244 28 89

Stekker en koppelingen 230V 10/16A 2-polig + randaarde / CEE-schuko-adapter

Volrubber stekker 2-polig + randaarde/penaarde
01041149190



Volrubber stekker 2-polig + randaarde/penaarde met snelsluiting
01041129190



Volrubber koppeling 2-polig + randaarde met snelsluiting
01041189290



Volrubber koppeling 2-polig + **penaarde** (Belgisch/Frans)
01041199592



ABL Volrubber 3-voudig hangkoppeling 2-polig + randaarde
eenvoudig aansluiten en voorzien van **spanningslamp**.
01041173293



ABL Volrubber 3-voudig hangkoppeling 2-polig + randaarde.
01041473190



PCE Volrubber 3-voudig hangkoppeling 2-polig + randaarde
eenvoudig aansluiten, (met rode afdekkap).
1106105695



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com ☎: +31(0)88 244 28 89

Super solide volrubber 3-voudig verdeeldoos
 2-polig + randaarde 230V 16A.
 Aansluiting geschikt tot
 3 G 2,5 qmm Ø 16 mm
220346400

*Uitermate geschikt voor
 bouw- en werkplaatsen
 en in ruwe omgeving.*



H16-3VRA (3-voudig)



H16-4VRA (4-voudig)



4-voudige verdeeldoos "POWER-BLOCK"
 Aansluiting geschikt tot
 3 G 2,5 qmm Ø 14 mm
02151081070



Stekkers met ingebouwde aardlekschakelaar van 0,03A (30mA).

BDI-S 30 (IP54)

Stekker 2-polig met rand-/penaarde
 Voor montage aan voedingkabel
02151290640



BDI-A 30 (IP54)

Stekker 2-polig met rand-/penaarde,
 met schuko 2-polig met randaarde
 (penaarde uitvoering op aanvraag)
02151290630



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com ☎: +31(0)88 244 28 89

HELAF CEE en SCHUKO contactmateriaal



Waterdichte Schuko materiaal IP68 !!

Stekker 2-polig + randaarde.
01041979850



Koppeling 2-polig + randaarde.
01041976850



Wandcontactdoos opbouw, 2-polig + randaarde met 2 x M20 in-/doorgang
01041977751 (in-/doorvoer)
01041977951 (alleen in)



Drievoudige hangkoppeling 2-polig + randaarde
01041973951

Wandcontactdoos inbouw, 2-polig + randaarde
01041987850



Wandcontactdoos inbouw, 2-polig + randaarde
01041987951



Apparaat stekker opbouw, 2-polig + randaarde
01041989850



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com 📞: +31(0)88 244 28 89



6 van 6