

## Aansluitsnoeren / vervangingsnoer / gereedschapsnoer

Aansluitsnoeren zijn voor veel toepassingen inzetbaar. De vinyl snoeren met platte eurostekker worden toegepast bij o.a. TL en PL looplampen, de neopreen 2-aderige snoeren bij klasse II armaturen en gereedschappen, de 3-aderige snoeren bij producten met randaarde. De neopreen aansluitsnoeren zijn voorzien van een aangespoten rechte contouren kontakstop, spatwaterdicht IP44. Speciale aansluitsnoeren zijn op aanvraag leverbaar.

Neopreen rubber (H07RN-F, H05RN-F)

Vinyl (H05VV-F)

PUR (H07BQ-F) op aanvraag.

Kabeltype	mt.	maat	Artikel nr.
H05RN-F	5	2x0,75	220340011
H05RN-F	8	2x0,75	220340014
H05RN-F	10	2x0,75	220340016
H05RN-F	15	2x0,75	220340021
H05VV-F	15	2x1,0	220340035
H07RN-F	3	2x1,0	220340379
H07RN-F	5	2x1,0	220340380
H05RN-F	5	2x1,0	22034038002
H07RN-F	10	2x1,0	220340385
H07RN-F	3	2x1,5	220340390
H07RN-F	5	2x1,5	220340392
H07RN-F	10	2x1,5	220340394
H07RN-F	5	3G1,0	220340400
H07RN-F	10	3G1,0	220340402
H07RN-F	3	3G1,5	220340404
H07RN-F	5	3G1,5	220340405
H07RN-F	10	3G1,5	220340410
H07RN-F	15	3G1,5	220340415
H07RN-F	25	3G1,5	220340420
H07RN-F	5	3G2,5	220340440
H07RN-F	10	3G2,5	220340450
H07RN-F	15	3G2,5	220340455
H07RN-F	25	3G1,5	22034042001
H07RN-F	40	3G1,5	22034043001
H07RN-F	50	3G1,5	22034043501
H07RN-F	25	3G2,5	22034046001
H07RN-F	33	3G2,5	22034047001
H07RN-F	40	3G2,5	22034048001



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: [verkoop@helaf.com](mailto:verkoop@helaf.com) 📞: +31(0)88 244 28 89

(wt=wit, zw =zwart, gr=grijs, gd=goud, tr=transparant)

## Eurosnoeren 70°C

Twee-aderige platte snoeren worden voornamelijk gebruikt in de verlichtingsbranche. Deze eurosnoeren zijn in een standaard PVC uitvoering en zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en lengtes.

Omschrijving	Artikelnr.
Eurosnoer H03VVH2-F 2x0,75 wt 0,5	0803517300001
Eurosnoer H03VVH2-F 2x0,75 wt 1,5	0803517300002
Eurosnoer H03VVH2-F 2x0,75 zw 1,5	0803517300003
Eurosnoer H03VVH2-F 2x0,75 wt 2,0	0803517300004
Eurosnoer H03VVH2-F 2x0,75 zw 2,0	0803517300005
Eurosnoer H03VVH2-F 2x0,75 gd 2,0	0803517300010
Eurosnoer H03VVH2-F 2x0,75 tr 2,0	0803517300011
Eurosnoer H03VVH2-F 2x0,75 wt 3,0	0803517300006
Eurosnoer H03VVH2-F 2x0,75 zw 3,0	0803517300007
Eurosnoer H03VVH2-F 2x0,75 gd 3,0	0803517300046
Eurosnoer H03VVH2-F 2x0,75 zw 4,0	0803517300018
Eurosnoer H03VVH2-F 2x0,75 gd 4,0	0803517300019
Eurosnoer H03VVH2-F 2x0,75 wt 5,0	0803517300008



## Eurosnoeren met schakelaar 70°C

Natuurlijk is er ook een breed scala aan eurosnoeren met schakelaar. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Omschrijving	Artikelnr.
Eurosn.+schak. H03VVH2-F wt 100+ 50cm	0803517300051
Eurosn.+schak. H03VVH2-F zw 100+ 50cm	0803517300052
Eurosn.+schak. H03VVH2-F gd 100+ 50cm	0803517300053
Eurosn.+schak. H03VVH2-F zw 100+100cm	0803517300054
Eurosn.+schak. H03VVH2-F gd 100+100cm	0803517300055
Eurosn.+schak. H03VVH2-F wt 105+ 65cm	0803517300057
Eurosn.+schak. H03VVH2-F zw 105+ 65cm	0803517300058
Eurosn.+schak. H03VVH2-F gd 105+ 65cm	0803517300059
Eurosn.+schak. H03VVH2-F wt 120+ 80cm	0803517300060
Eurosn.+schak. H03VVH2-F zw 120+ 80cm	0803517300061
Eurosn.+schak. H03VVH2-F gd 120+ 80cm	0803517300062
Eurosn.+schak. H03VVH2-F tr 120+ 80cm	0803517300063
Eurosn.+schak. H03VVH2-F wt 120+100cm	0803517300065
Eurosn.+schak. H03VVH2-F zw 120+120cm	0803517300068
Eurosn.+schak. H03VVH2-F gd 120+120cm	0803517300069
Eurosn.+schak. H03VVH2-F gd 320+ 80cm	0803517300080
Eurosn.+schak. H03VVH2-F zw 320+120cm	0803517300081
Eurosn.+schak. H03VVH2-F gd 320+120cm	0803517300082
Eurosn.+voetsch. H03VVH2-F gd 175+ 90cm	0803517300103
Eurosn.+voetsch. H03VVH2-F zw 200+ 50cm	0803517300104
Eurosn.+voetsch. H03VVH2-F zw 200+250cm	0803517300106
Eurosn.+voetsch. H03VVH2-F gd 200+250cm	0803517300107



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: [verkoop@helaf.com](mailto:verkoop@helaf.com) 📞: +31(0)88 244 28 89

(wt=wit, zw =zwart, gr=grijs, gd=goud, tr=transparant)

### Eurosnoeren met snoerdimmer

**LET OP, minimale afname 50 stuks!**

In de verlichtingsbranche worden vele armaturen gedimd, hiervoor worden onderstaande snoeren met snoerdimmer gebruikt.

Omschrijving	Artikelnr.
Eurosnoer + dimmer 2x0,75 wt 2,0	0803617300111
Eurosnoer + dimmer 2x0,75 zw 2,0	0803617300112
Eurosnoer + dimmer 2x0,75 gd 2,0	0803617300113
Eurosnoer + dimmer 2x0,75 tr 2,0	0803617300114



### Spiraalsnoeren 70°C

De spiraalsnoeren zijn maximaal toepasbaar tot 70°C. In rust hebben deze snoeren een lengte van 70 cm. Dit snoer is maximaal uittrekbaar tot ca. 2,5 meter.

Omschrijving	Artikelnr.
Spiraalsnoer CS-H03VV-F 2x0,75 wt 0,7	0803527900001
Spiraalsnoer CS-H03VV-F 2x0,75 zw 0,7	0803527900002
Spiraalsnoer CS-H05VV-F 3G1,00 wt 0,7	0803527900021
Spiraalsnoer CS-H05VV-F 3G1,00 zw 0,7	0803527900022
Spiraalsnoer 2x0,75 wt 0,7-2,5 m *VP*	0803617900001
Spiraalsnoer 2x0,75 zw 0,7-2,5 m *VP*	0803617900002
Spiraalsnoer 3x1,00 wt 0,7-2,5 m *VP*	0803617900021
Spiraalsnoer 3x1,00 zw 0,7-2,5 m *VP*	0803617900022



### Stofzuigersnoeren 70°C

Omschrijving	Artikelnr.
Stofzuigersn. H05VV-F 2x1,00 zw 6,0	0803538000009
Stofzuigersn. H05VV-F 2x1,00 gr 7,0	0803538000011
Stofzuigersn. H05VV-F 3G1,00 gr 10,0	0803538000015



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: [verkoop@helaf.com](mailto:verkoop@helaf.com) 📞: +31(0)88 244 28 89

(wt=wit, zw =zwart, gr=grijs, gd=goud, tr=transparant)

## Aansluitsnoeren 70°C

Het pakket aansluitsnoeren 70°C wordt ook wel PVC snoeren of netsnoeren genoemd. Dit pakket is zo breed mogelijk neergezet. Standaard zijn deze snoeren voorzien van een aangegoten haakse steker (m.u.v. 3x2,5 qmm, deze heeft een rechte steker) en aan de andere zijde afgewerkt met adereindhulzen. Bij grote afnames zijn ook afwijkende maatvoeringen mogelijk.

Aansluitsnoeren zijn op aanvraag ook halogeenvrij leverbaar.

Omschrijving	Artikelnr.
Aansluitsnoer H03VV-F 3G0,75 gr 1,5	080351740002
Aansluitsnoer H03VV-F 3G0,75 wt 1,5	080351740003
Aansluitsnoer H03VV-F 3G0,75 gr 2,0	080351740005
Aansluitsnoer H03VV-F 3G0,75 wt 2,0	080351740006
Aansluitsnoer H03VV-F 3G0,75 zw 2,0	080351740007
Aansluitsnoer H03VV-F 3G0,75 wt 3,0	080351740008
Aansluitsnoer H03VV-F 3G0,75 wt 5,0	080351740010
Aansluitsnoer H03VV-F 3G0,75 zw 5,0	080351740011
Aansluitsnoer H03VV-F 3G0,75 zw 3,0	080351740014
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,00 gr 1,5	080351740022
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,00 gr 2,0	080351740025
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,00 wt 2,0	080351740026
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,00 gr 3,0	080351740027
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,00 wt 3,0	080351740028
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,00 wt 4,0	080351740029
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,50 wt 1,5	080351740033
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,50 gr 1,5	080351740035
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,50 zw 1,5	080351740036
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,50 gr 2,0	080351740039
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,50 zw 2,0	080351740037
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,50 zw 3,0	080351740042
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,50 wt 3,0	080351740038
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,50 gr 5,0	080351740040
Aansluitsnoer H05VV-F 3G2,50 wt 3,0	080351740048
Aansluitsnoer H05VV-F 3G2,50 wt 5,0	080351740050



## Aansluitsnoeren 90°C

Naast de standaard 70°C uitvoering is er ook een hittebestendige uitvoering in het pakket opgenomen. Deze uitvoering is maximaal toepasbaar bij 90°C. Ook hier geldt indien u andere uitvoeringen geleverd wilt hebben neem gerust contact met ons op. Aansluitsnoeren zijn op aanvraag ook halogeenvrij leverbaar.

Omschrijving	Artikelnr.
Aansluitsn.90C H03V2V2-F 3G0,75 zw 1,0	080351760001
Aansluitsn.90C H03V2V2-F 3G0,75 zw 1,5	080351760002
Aansluitsn.90C H03V2V2-F 3G0,75 zw 2,0	080351760003
Aansluitsn.90C H03V2V2-F 3G0,75 zw 2,5	080351760004
Aansluitsn.90C H03V2V2-F 3G0,75 zw 3,0	080351760005
Aansluitsn.90C H03V2V2-F 3G0,75 wt 3,0	080351760055
Aansluitsn.90C H03V2V2-F 3G0,75 zw 4,0	080351760006
Aansluitsn.90C H03V2V2-F 3G0,75 zw 5,0	080351760007
Aansluitsn.90C H05V2V2-F 3G1,00 zw 1,0	080351760021
Aansluitsn.90C H05V2V2-F 3G1,00 zw 1,5	080351760022
Aansluitsn.90C H05V2V2-F 3G1,00 zw 2,0	080351760023
Aansluitsn.90C H05V2V2-F 3G1,00 zw 3,0	080351760024
Aansluitsn.90C H05V2V2-F 3G1,50 zw 2,0	080351760043



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: [verkoop@helaf.com](mailto:verkoop@helaf.com) 📞: +31(0)88 244 28 89

(wt=wit, zw =zwart, gr=grijs, gd=goud, tr=transparant)

### Rubbersnoeren 90°C

Gearde rubberen aansluitsnoer met rechte aangespoten steker. Het uiteinde is standaard voorzien van adereindhulzen. Ook de rubberen uitvoering is maximaal belastbaar tot 90°C.

Staat uw lengte, of diameter er niet bij? Bel ons gerust voor nog meer uitvoeringen.

Omschrijving	Artikelnr.
Rubbersnoer H05RR-F 3G1,00 gr 2,0	0803517800101
Rubbersnoer H05RR-F 3G1,00 gr 3,0	0803517800102
Rubbersnoer H05RR-F 3G1,00 gr 5,0	0803517800103
Rubbersnoer H05RR-F 3G1,50 gr 2,0	0803517800121
Rubbersnoer H05RR-F 3G1,50 gr 3,0	0803517800122
Rubbersnoer H05RR-F 3G1,50 gr 5,0	0803517800123



### Neopreensnoeren 90°C

Gearde neopreen aansluitsnoer met rechte aangespoten steker. Het uiteinde is standaard voorzien van adereindhulzen. Ook de neopreen uitvoering is maximaal belastbaar tot 90°C. De EVA-uitvoering is belastbaar tot 120°C. Staat uw lengte, of diameter er niet bij? Bel ons gerust voor nog meer uitvoeringen.

Omschrijving	Artikelnr.
Neopreensnoer H07RN-F 3G1,00 zw 2,5	0803517800051
Neopreensnoer H07RN-F 3G1,00 zw 4,5	0803517800054
Neopreensnoer H07RN-F 3G1,50 zw 2,0	0803517800061
Neopreensnoer H07RN-F 3G1,50 zw 3,0	0803517800062
Neopreensnoer H07RN-F 3G1,50 zw 5,0	0803517800063
Neopreensnoer H07RN-F 3G1,50 zw 10,0	0803517800064



### Gereedschapsnoeren 90°C

Twee-aderig neopreen aansluitsnoer met aangespoten contoursteker. Deze vervangingsnoeren worden voornamelijk gebruikt bij dubbelgeïsoleerd gereedschap.

Omschrijving	Artikelnr.
Gereedschapsn. H05RN-F 2x1,00 zw 3,0	0803517800041
Gereedschapsn. H05RN-F 2x1,00 zw 5,0	0803517800042
Gereedschapsn. H05RN-F 2x1,00 zw 10,0	0803517800211
Gereedschapsn. H07RN-F 2x1,00 zw 3,0	0803517800043
Gereedschapsn. H07RN-F 2x1,00 zw 5,0	0803517800044
Gereedschapsn. H07RN-F 2x1,00 zw 10,0	0803517800212
Gereedschapsn. H07RN-F 2x1,50 zw 3,0	0803517800045
Gereedschapsn. H07RN-F 2x1,50 zw 5,0	0803517800046
Gereedschapsn. H07RN-F 2x1,50 zw 10,0	0803517800213



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: [verkoop@helaf.com](mailto:verkoop@helaf.com) 📞: +31(0)88 244 28 89