







CEE 16 Amp.	Blauw 230V / Rood 400V	3-Polig (230V)	4-Polig (400V)	5-Polig (400V)
Stekker		013-6	014-6	015-6
Koppeling		213-6	214-6	215-6
Contactdoos Recht Inbouw		313-6	314-6	315-6
Flens → hart op hart → Bevestiging gaten →		70 x 70 mm 56 x 56 mm Ø 5,5 mm	70 x 70 mm 56 x 56 mm Ø 5,5 mm	70 x 70 mm 56 x 56 mm Ø 5,5 mm
Contactdoos Schuin Inbouw		413-6	414-6	415-6
Flens → hart op hart → Bevestiging gaten →		70 x 85 mm 50 x 65 mm Ø 5,5 mm	70 x 85 mm 50 x 65 mm Ø 5,5 mm	80 x 97 mm 60 x 73 mm Ø 5,5 mm
Contactdoos Opbouw		113-6	114-6	115-6
Apparaatstekker Opbouw		513-6	514-6	515-6

Bovengenoemde artikelen zijn ook leverbaar in IP67 uitvoering (op aanvraag).



Enkele uitvoeringen zijn ook in het zwart verkrijgbaar (op aanvraag)

013-6x

213-6x







313-6x

413-6x



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com ☎: +31(0)88 244 28 89

CEE 32 Amp.	Blauw 230V / Rood 400V	3-Polig (230V)	4-Polig (400V)	5-Polig (400V)
Stekker		023-6	024-6	025-6
Koppeling		223-6	224-6	225-6
Contactdoos Recht Inbouw		323-6	324-6	325-6
Flens → hart op hart → Bevestiging gaten→		70 x 70 mm 56 x 56 mm Ø 5,5 mm	70 x 70 mm 56 x 56 mm Ø 5,5 mm	70 x 70 mm 56 x 56 mm Ø 5,5 mm
Contactdoos Schuin Inbouw		423-6	424-6	425-6
Flens → hart op hart → Bevestiging gaten→		80 x 97 mm 60 x 73 mm Ø 5,5 mm	80 x 97 mm 60 x 73 mm Ø 5,5 mm	80 x 97 mm 60 x 73 mm Ø 5,5 mm
Contactdoos Opbouw		123-6	124-6	125-6
Apparaatstekker Opbouw		523-6	524-6	525-6

Bovengenoemde artikelen zijn ook leverbaar in IP67 uitvoering (op aanvraag).



Meerdere uitvoeringen zijn ook in het zwart verkrijgbaar (op aanvraag)

025-6x









225-6x

325-6x



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com 📞: +31(0)88 244 28 89

CEE	Rood 400V	4-Polig 63A	5-Polig 63A	4-Polig 125A	5-Polig 125A
Stekker		034-6	035-6	044-6	045-6
Koppeling		234-6	235-6	244-6	245-6
Contactdoos Recht Inbouw Afm. mm Flens → hart op hart → Bevestiging gaten→		334-6 100 x 100 80 x 80 Ø 7	335-6 100 x 100 80 x 80 Ø 7	344-6 120 x 120 100 x 100 Ø 7	345-6 120 x 120 100 x 100 Ø 7
Contactdoos Schuin Inbouw Afm. mm Flens → hart op hart → Bevestiging gaten→		434-6 100 x 112 80 x 88 Ø 7	435-6 100 x 112 80 x 88 Ø 7	444-6 120 x 130 100 x 108 Ø 7	445-6 120 x 130 100 x 108 Ø 7
Contactdoos Opbouw		134-6	135-6	144-6	145-6
Apparaatstekker Inbouw recht Afm. mm Flens → hart op hart → Bevestiging gaten→		634-6 100 x 100 80 x 80 Ø 7	635-6 100 x 100 80 x 80 Ø 7	644-6 120 x 120 100 x 100 Ø 7	645-6 120 x 120 100 x 100 Ø 7
Apparaatstekker Inbouw schuin Afm. mm Flens → hart op hart → Bevestiging gaten→		734-6 100 x 112 80 x 88 Ø 7	735-6 100 x 112 80 x 88 Ø 7	744-6 120 x 130 100 x 108 Ø 7	745-6 120 x 130 100 x 108 Ø 7
Apparaatstekker Opbouw		534-6	535-6	544-6	545-6

HELAF heeft veel meer uitvoeringen beschikbaar, staat u oplossing er niet bij neem gerust contact met ons op. Afwijkende **spanning (V ac/dc)** en **uurstand (h)** zijn ook leverbaar, neem gerust contact met ons op. De documentatie wordt binnenkort nog uitgebreid met deze extra informatie.

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com ☎: +31(0)88 244 28 89



3 van 8

Uitvoering	Kapje blauw	Steentje	Pakking
ID8516 (85x85) 	080410510133 Afm. mm Flens 85 x 85 hoh 70 x 70	1602456021  PEHA ID16 6611 6600-20	2601NVD102HL
ID8016 (80x80) 	0804ID8016KAP Afm. mm Flens 80 x 80 hoh 61,5 x 61,5	1602456021  PEHA ID16 6611 6600-20	2601NVD102
Schuko (75x75) 	1106106320 Afm. mm Flens 75 x 75 hoh 60 x 60	nvt	nvt
Schuko (70x70) 	0506601070 Afm. mm Flens 70 x 70 hoh 56 x 56	nvt	nvt
Schuko (50x50) 	Diverse kleuren (standaard blauw) Afm. mm Flens 50 x 50 hoh 38 x 38	Op aanvraag	nvt
Voor België:			
Voor België:	Kapje blauw	Steentje	Pakking
IDB8016 (80x80) 	080410411133 Afm. Flens 80 x 80 mm hoh 61,5 x 61,5 mm	080491100001  JUNG 29210302 L18	2601NVD102
Schuko (50x50) 	Diverse kleuren (standaard blauw) Afm. Flens 50 x 50 mm hoh 38 x 38 mm	Op aanvraag	nvt

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com ☎: +31(0)88 244 28 89

Stekker en koppelingen 230V 10/16A 2-polig + randaarde / CEE-schuko-adapter

Volrubber stekker 2-polig + randaarde/penaarde
01041149190



Volrubber stekker 2-polig + randaarde/penaarde met snelsluiting
01041129190



Volrubber koppeling 2-polig + randaarde met snelsluiting
01041189290



Volrubber koppeling 2-polig + penaarde (Belgisch/Frans)
01041199592



ABL Volrubber 3-voudig hangkoppeling 2-polig + randaarde
eenvoudig aansluiten en voorzien van **spanningslamp**.
01041173503



ABL Volrubber 3-voudig hangkoppeling 2-polig + randaarde.
01041473190



PCE Volrubber 3-voudig hangkoppeling 2-polig + randaarde
eenvoudig aansluiten, (met rode afdekkap).
1106105695



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com ☎: +31(0)88 244 28 89

HELAF CEE en SCHUKO contactmateriaal



Super solide volrubber 3-voudig verdeeldoos
2-polig + randaarde 230V 16A.
Aansluiting geschikt tot
3 G 2,5 qmm Ø 16 mm
220346400

*Uitermate geschikt voor
bouw- en werkplaatsen
en in ruwe omgeving.*



H16-3VRA (3-voudig)



H16-4VRA (4-voudig)



4-voudige verdeeldoos "POWER-BLOCK"

Aansluiting geschikt tot
3 G 2,5 qmm Ø 14 mm
02151081070



Stekkers met ingebouwde aardlekschakelaar van 0,03A (30mA).

BDI-S 30 (IP54)

Stekker 2-polig met rand-/penaarde
Voor montage aan voedingkabel
02151290640



BDI-A 30 (IP54)

Stekker 2-polig met rand-/penaarde,
met schuko 2-polig met randaarde
(penaarde uitvoering op aanvraag)
02151290630



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com ☎: +31(0)88 244 28 89



6 van 8

HELAF CEE en SCHUKO contactmateriaal



Speciaal 230V CEE materiaal

Van Stekker CEE 3-polig 16A 6h naar contactdoos 2-polig + randaarde (Schuko)

11069433100



Van stekker 2-polig + randaarde naar contactdoos CEE 3-polig 16A 6h

11069434100

Deze artikelen mogen niet voor recreatieve doeleinden worden gebruikt!



Van Stekker CEE 3-polig 16A 6h naar Koppeling 2-polig + randaarde (Schuko)

(*) mtr H07RN-F 3G2,5qmm

Verloop CEE 3P16-SCHUKO



Van stekker 2-polig + randaarde naar contactdoos CEE 3-polig 16A 6h

(*) mtr H07RN-F 3G2,5qmm

Verloop SCHUKO-CEE 3P16



(*) Voor de kabellengte neem contact met ons op,

Ook leverbaar met aardlekschakelaar 10mA (0,01) of 30mA (0,03)

Van Stekker CEE 3-polig 16A 6h met 1,5 mtr H07RN-F 3G1,5 qmm naar contactdoos 2-polig + randaarde (Schuko)

met aardlekbeveiliging 2p 25A 0,03A

11069437125



Van Stekker **CEE 3-polig 32A 6h** met 2 mtr H07RN-F 3G4 qmm naar **CEE contactdoos 3-polig 16A 6h**

met installatieautomaat 1p 16A

11069437057



Andere uitvoering op aanvraag.

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com ☎: +31(0)88 244 28 89



7 van 8

HELAF CEE en SCHUKO contactmateriaal



Waterdichte Schuko materiaal IP68 !!

Stekker 2-polig + randaarde.
01041979850



Koppeling 2-polig + randaarde.
01041976850



Apparaat stekker opbouw, 2-polig + randaarde
01041989850



Wandcontactdoos opbouw, 2-polig + randaarde met 2 x M20 in-/doorgang
01041977751 (in-/doorvoer)
01041977951 (alleen in)



Drievoudige hangkoppeling 2-polig + randaarde
01041973951



Wandcontactdoos inbouw, 2-polig + randaarde
01041987850



Wandcontactdoos inbouw, 2-polig + randaarde
01041987951



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com ☎: +31(0)88 244 28 89



8 van 8