

SCHUKO Classic

BOWAmini Steckdosen
BOWAmini socket outlets

94 x 94 mm
Als Bodensteckdose in trocken gepflegten Räumen geeignet.
Bei Wandeinbau tropfwassergeschützt IP41
Suitable as floor-mounted socket in dry-cleaned rooms.
Drip-proof IP41 for wall installations



Abdeckung

Cover

mit Klappdeckel · Edelstahl-Optik matt
with hinged lid · stained steel look, matt

PROD.-NR. ITEM NO.	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1471ESM	315	1



Thermoplast Einbausteckdose

Thermoplastic
socket outlet

mit SCHUKO-Steckdose und
erhöhtem Berührungsschutz
with SCHUKO socket outlet
and shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1471601	125	1



Abdeckung

Cover

mit Klappdeckel · Messing-Optik matt
with hinged lid · brass look, matt

PROD.-NR. ITEM NO.	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1471MSM	315	1



Abdeckung

Cover

mit Klappdeckel · Platin-Optik matt
with hinged lid · platinum look, matt

PROD.-NR. ITEM NO.	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1471PLM	315	1



SCHUKO Classic

BOWAmoxi Steckdosen
BOWAmoxi socket outlets

112 x 112 mm
Als Bodensteckdose in trockengepflegten Räumen geeignet.
Bei Wandeinbau tropfwassergeschützt IP41
Suitable as floor-mounted socket in dry-cleaned rooms.
Drip-proof IP41 for wall installations



Abdeckung

Cover

mit Klappdeckel · Edelstahl-Optik matt
with hinged lid · stained steel look, matt

PROD.-NR. ITEM NO.	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1632ESM	498	1



Thermoplast Zweifach-Einbausteckdose

Thermoplastic double socket outlet

mit SCHUKO-Zweifach-Steckdose und erhöhtem Berührungsschutz
with double SCHUKO socket outlet and shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1632602	281	1



Abdeckung

Cover

mit Klappdeckel · Messing-Optik matt
with hinged lid · brass look, matt

PROD.-NR. ITEM NO.	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1632MSM	498	1



Thermoplast Leergehäuse

Thermoplastic housing base

PROD.-NR. ITEM NO.	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1632500	187	1



Abdeckung

Cover

mit Klappdeckel · Platin-Optik matt
with hinged lid · platinum look, matt

PROD.-NR. ITEM NO.	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1632PLM	498	1



SCHUKO Classic

BOWAcompact Steckdosen

BOWAcompact socket outlets

mit erhöhtem Berührungsschutz,
Abdeckung aus Zink-Druckguss
with shutter, cover made of zinc die-cast



Steckdose

Socket outlet

Abdeckung mit Klappdeckel · Einbausteckdose
aus Thermoplast · tropfwassergeschützt IP41
cover with hinged lid · base made of thermoplastic
drip-proof IP41

PROD.-NR. ITEM NO.	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1471460	301	1



Zweifach Steckdose

Double socket outlet

Abdeckung mit Klappdeckel Einbausteckdose
aus Thermoplast · tropfwassergeschützt IP41
cover with hinged lid · base made of thermoplastic
drip-proof IP41

PROD.-NR. ITEM NO.	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1632490	575	1



Leergehäuse

Housing

Abdeckung mit Klappdeckel · tropfwassergeschützt IP41
cover with hinged lid · drip-proof IP41

PROD.-NR. ITEM NO.	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1632497	375	1



Steckdose

Socket outlet

Abdeckung mit Bajonettdeckel · Einbausteckdose
aus Thermoplast · Im geschlossenen Zustand IP67, im
gesteckten Zustand IP20 · optimal für nass gepflegte
Böden geeignet

with bayonet cover · base made of thermoplastic
IP67 when closed, IP20 when connected
well suitable for wet-cleaned floors

PROD.-NR. ITEM NO.	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1632760	600	1