

Uitvoering	Kapje blauw	Steentje	Pakking
ID8516 (85x85) 	080410510133 Afm. mm Flens 85 x 85 hoh 70 x 70	1602456021  PEHA ID16 6611 6600-20	2601NVD102HL
ID8016 (80x80) 	0804ID8016KAP Afm. mm Flens 80 x 80 hoh 61,5 x 61,5	1602456021  PEHA ID16 6611 6600-20	2601NVD102
Schuko (75x75) 	1106106320 Afm. mm Flens 75 x 75 hoh 60 x 60	nvt	nvt
Schuko (70x70) 	0506601070 Afm. mm Flens 70 x 70 hoh 56 x 56	nvt	nvt
Schuko (50x50) 	Diverse kleuren (op aanvraag) (standaard blauw) Afm. mm Flens 50 x 50 hoh 38 x 38	Op aanvraag	nvt
Voor België:			
Voor België:	Kapje blauw	Steentje	Pakking
IDB8016 (80x80) 	080410411133 Afm. Flens 80 x 80 mm hoh 61,5 x 61,5 mm	080491100001  JUNG 29210302 L18	2601NVD102
Schuko (50x50) 	Diverse kleuren (op aanvraag) (standaard blauw) Afm. mm Flens 50 x 50 hoh 38 x 38	Op aanvraag	nvt

Heeft u specifieke wensen of vragen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com

HELAF SCHUKO contactmateriaal 230V



Super solide volrubber 3-voudig verdeeldoos

2-polig + randaarde 230V 16A.

Aansluiting geschikt tot

3 G 2,5 qmm Ø 16 mm

220346400

*Uitermate geschikt voor
bouw- en werkplaatsen
en in ruwe omgeving.*



H16-3VRA (3-voudig)



H16-4VRA (4-voudig)



Powerblock 230V/16A IP54 4-voudig

Met 4 contactdozen met praktische 45 graden stand en voorzien van spanningslampje.

neerklapbare ophanghaken en "strap" als kabelbinder of ophanglus

Categorie 2 (K2) gebruik in zware omgeving

Aansluiting geschikt tot 3 G 2,5 qmm Ø 14 mm

02159837570

**Ook leverbaar met kabel.
Neem contact op om
uw wensen te bespreken.**



Stekkers met ingebouwde aardlekschakelaar van 0,03A (30mA).

BDI-S 30 (IP54)

Stekker 2-polig met rand-/penaarde

Voor montage aan voedingkabel

02151290670



BDI-A 30 (IP54)

Stekker 2-polig met rand-/penaarde,
met schuko 2-polig met randaarde
(penaarde uitvoering op aanvraag)

02151290660



Heeft u specifieke wensen of vragen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com

Technisch rubber of kunststof stekkers:

ABL ELAMID kunststof stekker met dubbel aardsysteem, rand- en penaarde en koppeling met randaarde

01041519100 Kunststof stekker 2p + ra/pa **zwart** 1519-100

01041519140 Kunststof stekker 2p + ra/pa **rood** 1519-140

01041519150 Kunststof stekker 2p + ra/pa **blauw** 1519-150

01041579300 Kunststof koppeling 2p + ra **zwart** 1579-300

01041579340 Kunststof koppeling 2p + ra **rood** 1579-340

01041579350 Kunststof koppeling 2p + ra **blauw** 1579-350



PCE TAURUS serie

TPE (thermoplastisch elastomeer) of synthetisch rubber materiaal IP54

1106106683 TPE stekker 16A 2-polig **ra+pa zwart** (0522-ss)

1106106690 TPE koppeling 16A 2-polig **ra zwart** (2521-ss)

1106106694 TPE koppeling 16A 2-polig **pa zwart** (2411-ss)

1106106680 TPE stekker 16A 2-polig **ra zwart** (0512-s)

1106106680 TPE haakse stekker 16A 2-polig **ra+pa zwart** (05822-s)



ABL volrubber serie

01041129190 Volrubber stekker met snelsluiting **ra+pa** ABL1129-190

01041189290 Volrubber koppeling met snelsluiting **ra** ABL1129-190

Heeft u specifieke wensen of vragen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com

HELAF SCHUKO contactmateriaal 230V



Waterdicht Schuko materiaal IP68 !!



Stekker 2-polig + randaarde.
20051-b



Koppeling 2-polig + randaarde.
20251-b



wandcontactdoos met **ovale flens** met deksel, 2-polig + randaarde
20351-9b



Wandcontactdoos inbouw met deksel, 2-polig + randaarde
Flens 75x75mm (hoh 60x60mm)
20351-8b




Wandcontactdoos inbouw **met scharnier** deksel, 2-polig + randaarde
Flens 75x75mm (hoh 60x60mm)
20352-8b



Maak uw IP68 wandcontactdoos **OPBOUW**

Voor bovengenoemde contactdozen flens 75x75mm (hoh 60x60mm) (apart meebestellen)


Opbouw recht **20168**



Example:



Opbouw schuin **20168G**



Example:



Heeft u specifieke wensen of vragen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com