

Quality Selection

Powered by Amwittools International

ONTDEK

De nieuwe Wiha
8 in 1 installatietang

20
Editie

Maak kennis met de
nieuwe telescopische
X-Board van Runpotec
Zie blz. 5



Wiha Adereindhulstang Professional 6-Kant

Voor het krimpen van adereindhulzen met een bereik van 0,08 - 16 mm². Automatisch instelbaar en voorzien van een positioneerhulp. Maakt snel en eenvoudig een nauwkeurige zeskant verkrimping.

23041246

159,⁵⁰



Wiha Elektricienswaterpas 40 cm

Voor het horizontaal/verticaal uitmeten en markeren van de onderlinge afstanden van inbouwdozen. Comfortabel aftekenen in verschillende werkhoudingen, ook bij zicht van bovenaf. Variabele afstandsmarkering voor maximaal 4 inbouwdozen.

22042074

29,⁹⁵



Bekijk de video



Wiha Sleuteltang VDE 250 mm

Met drukknoploze instelling waardoor de vereiste sleutelmaat direct op het werkstuk kan worden ingesteld. Zeer praktisch bij toepassingen met weinig ruimte en geschikt voor linkshandigen doordat de enkelzijdige drukknop ontbreekt. Door de parallel geleide, gladde grijpbekken met ratelfunctie is overpakken niet meer nodig. Max. bek opening 47 mm.

23044314

62,⁵⁰




Wiha Slimfix Set VDE, 6-Delig

Met geïntegreerde isolatie voor het aandraaien van diepliggende schroeven.

Sleuf 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5.
Phillips 1 en 2.

22035389

35,⁰⁰



Wiha PocketMax

De compacte en lichte PocketMax® past zonder problemen in iedere borst- en broekzak. Het is de ideale schroevendraaier voor de elektriciën. Het in de handgreep opgeborgen bitdepot voorzien van 4 slimBits kan dankzij een magnetische sluitfunctie uiterst eenvoudig geopend en gesloten worden.

Inhoud: Slimbit sleuf 3,5 - PH1 - PH2 en SL/PZ2

22045296

29,⁹⁵



Bekijk de video



Wiha Momentschroevendraaierset VDE, 14-Delig

Attent op het juiste moment! Instelbaar van 0,8 - 5,0 Nm. Met instelgereedschap, bithouder en 9 slimBits:

Sleuf 2,5 - 3,5 - 5,5
PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2
SL/PZ1 - SL/PZ2

22040674

179,⁰⁰



Wiha 8-in-1 Installatietang

Ontbramen, ogen buigen, vasthouden, moeren aandraaien, strippen, krimpen, kabelknippen en schroeven inkorten. Dit alles met slechts één tang. De Wiha 8 in 1 tang is voorzien van een openingsveer die in- en uitgeschakeld kan worden zodat je comfortabel kunt werken.

NIEUW!

23045705

39,95



Wiha Krimptang voor MC4-connectoren

Met de Wiha MC4 krimptang kun je precieze en betrouwbare krimpverbindingen maken voor solarkabels. Geschikt voor een diameter van 2,5 / 4 / 6 mm² (14 | 12 | 10 AWG). De ergonomische antislip handgrepen zorgen voor een comfortabel gebruik.

NIEUW!

23045796

124,95



Wiha Speed-E II

Voor snel en gecontroleerd vastschroeven en losdraaien. Deze elektrische schroevendraaier is te gebruiken met de Wiha SlimBits en beschikt over 2 verschillende krachtniveaus: 0.4 Nm en 1.0 Nm. De SpeedE beschikt over een ringlamp rond het schroefgedeelte zodat het werk altijd goed belicht is.

25044318

169,00



RUNPO Lifter 4500

De compacte RVS steunen zijn licht in gewicht en bieden een liftvermogen van max. 4500 kg. De lifter is voorzien van een snelle en een power stand voor het gecontroleerd liften.

- Max. haspel diameter 1600 mm
- Afmetingen ingeklapt: L 1220 x B 400 x H 245 mm
- Afmetingen uitgeklaapt: L 1000 x B 400 x H 750 mm
- Wordt geleverd inclusief trommelas 1600 mm en centreerconussen

90010164

2495,00



Bekijk de video



RUNPO Roller Rails


Veilig op en afrollen van haspels is met deze krachtpaters geen probleem. Dankzij de robuuste constructie en de kogelgelagerde rollen rolt elke haspel moeiteloos. Het rem mechanisme zorgt voor het snel verwisselen van haspels. De maximale draagkracht is 1700 kg.

90010142

795,00



Bekijk de video




RUNPO Lier CW 800E

Compact systeem dat door één persoon kan worden bediend om één of meerdere kabels tot 800 kg te trekken. Zowel horizontaal als verticaal te gebruiken.

- Elektrische uitvoering 230V/50Hz
- Kan worden verankerd via montagegaten
- Inclusief trolley met bevestiging voor trekhaak en spanband
- Exclusief touw

90010138

2150,00



RUNPO Polyester Touw

Gebruik het polyester touw samen met de lier om kabels te kunnen trekken. Speciaal gewoven om de veiligheid van de gebruiker te waarborgen.

- Lengte: 120 meter
- Diameter touw: Ø 10 mm
- Maximale belasting 1640 kg
- Gewicht: 16 kg

90010167

395,00



RM35 Digitale Kabellengtemeter

Geschikt om kabels, buizen, slangen en andere ronde materialen van Ø 2 tot 32 mm zeer nauwkeurig te kunnen meten. De schokbestendige box is open te klappen en biedt een makkelijke invoer. De RM35 is voorzien van een op- en aftelfunctie met audiosignaal. IP44.

90010172

329,00



Bekijk de video



RUNPO Glasvezeltrekveer

Een glasvezelprofiel met een lengte van 120 meter in stalen frame uitgerust met kabellengtemeter en voorzien van geleider. Handig voor snelloop of afgeremde uitloop. Wordt geleverd inclusief trekooog en is geschikt voor buisdiameter 40 mm - 100 mm.

90010086

595,00



Runpo X-Board XB 500 T

De T staat voor telescopisch en dit is de grootste upgrade van deze nieuwe X-Board. Met een vulhoogte van 390 mm en een uitgeklapte breedte van 800 mm rol je kabels, vloerverwarmingsbuis maar ook een mantelbuis probleemloos af. De maximale draagkracht is 800 kg.

90010187

290,00




RUNPO GF3 Trekveer, 30 Meter

Glasvezeltrekveer Ø 3 mm met unieke geïntegreerde lengtemeter in een schokbestendige box met anti-slip handgreep. De knikbeveiliging maakt het mogelijk om de trekveer door een bocht van minimaal 38 mm te geleiden. De trekveer wordt geleverd incl. 16-delig toebehorenset met o.a. een kabeltreklus voor het trekken van kabels tot Ø 12 mm. Voorzien van trekkoog en RTG6 schroefdraadaansluiting.

90010193

169,00



RUNPO RC2 Inspectiecamera Set

Inspectiecamera met geïntegreerde LED lamp voor het uitvoeren van de meest uiteenlopende inspectie werkzaamheden in bijvoorbeeld buizen, leidingen, ventilatiekanalen, schachten, riolen en nog veel meer. De camerakop van slechts Ø 12 mm is geschikt voor het inspecteren van buizen en leidingen vanaf Ø 20 mm. Complete set wordt geleverd in koffer. Maakt foto, video (HD) en audio opnames. Lengte 30 meter. Beschermklasse IP67.

Wordt geleverd inclusief RUNPO GF3 Trekveer 30 meter.

90011146

595,00



RUNPO 5 Trekveer, 30 Meter

Kunststof trekveer die bestaat uit drie afzonderlijke in elkaar gedraaide strengen. Vrijwel onbreekbaar en zal zelfs niet knikken bij de kleinste buigradius. De trekveer zit in een slagvaste behuizing welke kan worden gebruikt als trekhulp. Met Runpoglider.

90010014

149,50



Bekijk de video



RUNPO Sticks Comfort Set

Voedraal met 10 doorvoerstanden die eenvoudig middels RV5 schroefdraadverbindingen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De sticks zijn er in drie verschillende kleuren met elk hun specifieke eigenschappen in dikte en flexibiliteit. Met een uitgebreid assortiment aan opschroefbare hulpmiddelen zoals een Runpoglider, magneet, ketting, haak, LED lamp en speciale geleider.

90010020

129,50



Benning TRUE RMS Multimeter MM 2-2

Voor de meest uiteenlopende metingen. Meet de spanning 10 μ V – 1000V AC/DC, weerstand 0,1 - 60 M Ω , doorgang, diode, frequentie 10 Hz - 1 kHz. Met HOLD, MIN/MAX, AVG en REL. TRUE RMS. CAT IV 300 V, CAT III 600 V. Met meting van stroom 1 mA – 10 A en capaciteit 0,01 nF – 10 mF.

44044692

113,50



Benning Duspol Digital

1,0 - 1000V AC / 1200V DC, draaiveld-richting, enkelpolige fase test, lastenschakeling 550 mA, kabelbreuk detector, diodetest, doorgangstest, frequentie 1 - 1000 Hz, weerstand 0,1 K - 300 K, IP65. In premium hardcase.

44050264

109,50



Benning Stekkerdoostester SDT 1

Voor het snel en eenvoudig testen van steekkerdozen, kabelhaspels en verlengkabels. Met vingercontact voor actieve PE-fourtherkenning en uitschakelfunctie van 30 mA RCD-zekering. Weergave van correcte bedrading en bekabelingsfouten middels duidelijke statustabel. DIN EN 61010-1, DIN EN 61010-2-033 CAT II 300V.

44020053

43,50



Benning Multimeter MM P3

Digitale pocket multimeter in lederen etui. CAT III 300V. Het apparaat meet de spanning AC/DC 600V weerstand, doorgang/diode, frequentie en capaciteit.

44044084

62,50



Benning Open Stroomtang CM 1-4

Open stroomtang/multimeter met LC-display en LED indicator.

- Stroommeting tot 200A AC
- Spanningsmeting tot 1000V AC/DC
- Testen van draaiveldrichting L/R
- Optische en akoestische doorgangstest
- Polariteitscontrole
- Spanningsmeting van stopcontacten met één hand
- LED meetpuntverlichting
- TRUE RMS
- CAT IV 600V
- Geleverd inclusief riemholster

44044686

214,50





Benning Apparatentester ST 755+ & ST 760+

Voor het snel en veilig testen van elektrische apparaten volgens NEN 3140.

Het leven van een keurmeester was nog nooit zo eenvoudig dankzij het overzichtelijke beheer van klanten en testobjecten middels een goed georganiseerde database. Daarnaast zijn het heldere 7 inch kleurentouchscreen en de Nederlandse menustructuur factoren die het gebruiksgemak aanzienlijk vergroten.

De geavanceerde apparatentester biedt individueel aanpasbare testsjablonen, een auto ID-functie en uitgebreide, klantgerichte visuele inspectie mogelijkheden.

Naast het keuren van arbeidsmiddelen is de ST 755+ ook geschikt voor het testen van medische elektrische apparaten en kan de ST 760+ lasapparatuur testen.

Nieuwsgierig geworden? Check onze website voor alle details: www.amwittools.nl

ST 755+
44050332

ST 760+
44050334

1695,00

1995,00

Benning Installatietester IT 130

Speciaal voor het testen van de AC-zijde van een installatie. Met een meetwaardegeheugen voor 4 niveaus: blok, meetpunt, object en zekering.

- Tweerichtingsinterfaces (USB/RS 232)
- Uploaden van installatiestructuren en downloaden van meetwaarden
- Eenduidige weergave van goed/slecht via groene/rode led op het testapparaat en de bijschakelbare commander-testpen
- Commander-testpen met TEST- en OPSLAAN knop en krachtige led-meetplaatsverlichting
- Aansluiting voor barcodescanner voor het identificeren van de meetplaats.
- Helpfunctie met aansluitdiagram
- Geleverd inclusief accessoires, pc-software en kalibratie certificaat

44044103

1445,00



Benning EV 3-2 Laadpaal Testadapter

Meetadapter met type 2 stekker voor veiligheids- en functietesten aan EV-laadstations. Voor het testen van laadmodus "Mode 3" bij 1- en 3 fase laadstations. Voertuigsimulatie (CP-status) en kabelsimulatie (PP-status). Afzonderlijke fase-indicatie d.m.v. drie LED's voor eenvoudige spanningscontrole.

Uitsluitend te gebruiken i.c.m. IT 130 installatietester.

44044169

595,00



TV 280 Endoscoop

Inspecteer moeilijk bereikbare plekken met de TV 280 mobiele endoscoopcamera. Het 4,3-inch HD LCD-scherm en de camerakop van Ø 6 mm met LED-verlichting maken deze camera geschikt voor diverse inspecties. De camera is waterdicht en heeft een batterijduur van max. 5 uur. Verwerkt foto's en video's als JPG en MP4. Kabellengte 2 meter.

99160280

119,00



Testboy 29 Netwerktester

Handige netwerktester met een duidelijk LC-display met achtergrondverlichting. Kabels kunnen worden gecontroleerd op onderbrekingen, verwisselingen of kortsluitingen. Geschikt voor: RJ45, RJ11, USB- en BNC-lijnen, IEEE 1394. Wordt geleverd in draagtas incl. batterijen.

99160029

89,00



TV 335 Digitale Luxmeter

Groot meetbereik tot 400.000 Lux. Dankzij de kunstlicht gevoelige fotodiode en instelbare kleurtemperatuur ook geschikt voor het bepalen van de lichtsterkte van LED verlichting. Het grote LCD display garandeert een snelle en betrouwbare aflezing van het meetresultaat. Met HOLD-functie, MIN/MAX-waarde en automatisch/handmatig meetbereikkeuze.

99160335

155,00



Testboy 27 Digital Kabeldetector

Voor het in de grond opsporen van kabels, leidingen of begrenzingsdraden en het lokaliseren van onderbrekingen zonder de isolatie te beschadigen. Met praktisch LED-display en instelbaar zend- en ontvangsniveau. Beveiliging tegen externe spanning tot 400 V. Wordt geleverd incl. gebruiksaanwijzing, grondpen, adapterset met coax-, F- en RJ11-adapter en tas.

99160027

229,00



Testboy 27 Analog Kabeldetector

Voor het opsporen van de kabels in kabelbomen of het lokaliseren van kabels in muren en kabelkanalen. Betrouwbaar en nauwkeurig waardoor zeer geschikt voor gebruik in de telecommunicatie en netwerktechnologie. Beveiligd tegen externe spanningen tot 400V.

99160270

229,00



TV 5300 Thermometer

Vierkanaals thermometer voor het meten van de in en uitgaande temperatuur van verwarmingsbuizen. Temperatuurbereik -200 tot 1372 °C. Toont MIN/MAX en gemiddelde meetwaarden. Met HOLD-functie. Wordt geleverd in koffer met 2 temperatuur probes, 2 temperatuurklemmen en 9V batterij.

99165300

117,50



TV 329 Infrarood Thermometer

Temperatuurbereik van -50 tot 550° C. De emissiviteit is vastgesteld op 0,95 wat het mogelijk maakt om materialen zoals beton, hout of geverfde oppervlakken goed te meten. Met verlicht display en HOLD-functie.

99160329

59,00



TV 296 Warmtebeeldcamera

Compacte 8-megapixel warmtebeeldcamera met 3,5 inch LCD touchscreen. Temperatuurbreik -20 tot 400 °C. Communiqueert realtime met smartphone via bluetooth of Wifi. 16GB intern geheugen en 8 instelbare kleurenplatteten. Voorzien van USB-C aansluiting en schroefdraad t.b.v. statief. Verwerkt foto's en video's als JPG en MP4. IP54.

99160296

695,00



Testboy 30 Groeppenzoeker

Groeppenzoeker bestaande uit een zender en ontvanger. Voor het snel en eenvoudig identificeren van de groep waarop de WCD is aangesloten. De ontvanger kan tevens worden gebruikt als contactloze spanningstester. Geleverd inclusief batterijen. CAT II 300V.

99160030

142,50



TV 950 Wallboxtester

Laadpaaltester die de belangrijkste functies van het laadstation controleert om een veilige laadcyclus te waarborgen. De sneltest simuleert een voertuig, controleert de aansluiting en geeft de aangesloten fasen weer via LED's.

99160950

127,50



TCT Elektriciens Set, 15-Delig

Hardmetalen gatzagen met een zaagdiepte van 60 mm voor extra diepe gaten. Voor het snel zagen van schone gaten, extreem duurzaam.

Inhoud:

- Gatzagen 16, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 68 en 76 mm
- 1 x ONE Click snelwisselhouder met HSS centreerboor
- 1 x TCT centreerboor (hardmetaal)
- 1 x Inbussleutel

18001014

139,⁹⁵



M42 Elektriciens Set, 15-Delig

Bi-metaal gatzagen met 8% kobalt. Met een zaagdiepte van 45 mm voor diepe gaten is deze set zeer breed inzetbaar en slijtvast.

Inhoud:

- Gatzagen 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 68 en 76 mm
- 1 x ONE Click snelwisselhouder met HSS centreerboor
- 1 x HSS centreerboor
- 1 x Inbussleutel

18003102

134,⁹⁵



M42 Ventilatieset, 9-Delig

Grotere maten Bi-metaal gatzagen M42 met 8% kobalt. Geschikt voor het zagen in diverse materialen waaronder RVS. Zeer slijtvast.

Inhoud:

- Gatzagen 57, 111, 133, 168 en 210 mm
- 1 x ONE Click snelwisselhouder met HSS centreerboor
- 1 x HSS centreerboor
- 1 x Inbussleutel

18004101

184,⁵⁰



Ultimate Speedborensset

De QuickTip boorpunt zorgt ervoor dat de boor zichzelf moeiteloos en snel in het hout trekt. Precisiegeslepen snijkanten voor sneller boren en een langere levensduur. Set bestaande uit: 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28 en 32 mm met een lengte van 152 mm. Alle Ultimate speedboren zijn ook los verkrijgbaar zowel in lengte 152 mm als 406 mm.

18411001

27,⁵⁰



EzyGrind Buizenzaag

Diamant gecoate buizenzaag voor het zagen van PVC en HDPE buizen die zich op of onder het vloeroppervlak bevinden, zelfs geschikt voor in beton gegoten buizen. De 7 mm zeskant aansluiting past op vrijwel alle accu-boormachines. Zaagt zeer snel, veilig en zuiver in een enkele handeling.

Buisdiameter 40 - 80 mm
18601001

Buisdiameter 90 - 150 mm
18601002

49,⁰⁰

59,⁰⁰



Bekijk de video

Diamant Tegelhoorset

Gatzagen met diamant grit voor het boren in tegels. Hoge snelheid en lange standtijd dankzij inwendige cooling wax. Maten 5, 6, 8, 10 en 12 mm.

18007001

79,⁹⁵



Unieke nieuwe gatzaag geschikt voor vrijwel alle materialen



Mandrex UltraXcut

Snel zagen in alle gangbare materialen zoals (roestvast-)staal, hout (met spijkers), kunststof, zachte tegels en zachte bakstenen. De UltraXcut gatzaagen kunnen boren in een breed scala aan materialen. Deze gatzaagen zijn 2 keer sneller dan Bi-metaal gatzaagen en hebben een 50 keer langere levensduur. Door de geoptimaliseerde, hittebestendige hardmetalen tanden is er minder koeling nodig. De UltraXcut zaagt zeer zuiver en is geschikt voor het gebruik met elektrische boor- en tafelboormachines.

Beschikbaar in de maten 19 mm t/m 168 mm.

UltraXcut Starterset

De complete set bestaat uit:
 1 x Gatzaag 76 mm
 1 x One Click snelwisselhouder met HSS centreerboor
 1 x TCT centreerboor (hardmetaal)
 1 x Inbussleutel

18005021

39,95



UltraXcut Set 13-Delig

De complete set bestaat uit:
 Gatzaagen 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 76 mm
 1 x ONE Click snelwisselhouder met HSS centreerboor
 1 x TCT centreerboor (hardmetaal)
 1 x Inbussleutel

18003501

189,95



Jokari Multi-Talent QUADRO Plus

De ongeëvenaarde integratie van vier verschillende functies: strippen, knippen, twisten en krimpen. Het snel herladen van adereindhulzen door van magazijn te wisselen, maakt snel en efficiënt werken mogelijk. Magazijnen kunnen worden gebruikt voor adereindhulzen van 0,5 t/m 2,5 mm². Geleverd in een handige Sortimo stapelkoffer met 3 magazijnen en adereindhulzen 0,5, 0,75, 1,0, 1,5 en 2,5 mm².

99020120

199,00


Jokari Kabelmes System 4-70

Snijwonden behoren tot het verleden met het System 4-70 kabelmes van JOKARI. Dit kabelmes is speciaal ontworpen om uw veiligheid te waarborgen. Niet alleen staat het kabelmes garant voor meer veiligheid maar het biedt u ook meer comfort en flexibiliteit.

- Meer veiligheid met automatisch vergrendeld haakmes
- Meer comfort door robuuste twee-componenten greep
- Inspectie gat in beugel voor precisie snedes
- Groot bereik van Ø 4 tot 70 mm² met optionele beugels
- Incl. beugel Nr. 28 Ø 8-28 mm² en beugel Nr. 35 Ø 27-35 mm²

99020470

31,50


Jokari Sensor Special & Sensor Mini

Voor het strippen van sensor/actor kabel. Met een nieuw mesontwerp strippen deze gereedschappen PVC/PUR-kabel vanaf 3,20 Ø (Sensor Mini) en 4,40 Ø (Sensor Special) zonder de geleiders of de binnenmantel te beschadigen. Een innovatief systeem tast de kabel af en stelt de messen automatisch af op de verschillende kabeldiameters. Hierdoor is het strippen van de buitenmantel van sensor- en besturingskabel snel, veilig en simpel uit te voeren.

Sensor Special
Stript Ø 4,40 - 7 mm²
99020039

65,00

Sensor Mini
Stript Ø 3,20 - 4,40 mm²
99020048

67,50


Jokari Super 4 Pro

Zeer geschikt voor intensief gebruik dankzij de comfortabele handgreep. Stelt zich automatisch in op de diameter van de ader. De striplengte is instelbaar van 6 - 15 mm. Knipt tot Ø 2,5 mm² en stript Ø 0,2 - 6,0 mm².

99020076

20,95


Jokari PV-Strip

Ontmantelaar voor het snel en nauwkeurig strippen van alle gangbare energie- en veiligheidskabels en dubbel geïsoleerde solar kabels. Geschikt voor het strippen van kabels met een buitendiameter van Ø 2,5 tot 6 mm². Tevens voorzien van geïntegreerde lengteaanslag van 8,5-15 mm voor MC4 en Phoenix Sunclix.

99020051

26,50


Buizenschaar 35 mm

Geschikt voor het knippen van PB, PEX en MULTILAYER.

99110135

8,75



Buizenschaar 42 mm Professional

Geschikt voor het knippen van KEVLAR, PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, MLP, HTA, PPR, PEX, MULTILAYER.

99110142

37,00



Buizenschaar 51 mm Professional

Geschikt voor het knippen van KEVLAR, PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, MLP, HTA, PPR, PEX, MULTILAYER.

99110151

47,00



Buizenschaar 64 mm Professional

Geschikt voor het knippen van KEVLAR, PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, MLP, HTA, PPR, PEX, MULTILAYER.

99110164

57,50



AMW-Connect Buisknipper

Schaar voor het knippen van elektrobuis met een diameter van 16 en 19 mm. Hoogwaardig mes met een zeer lange standtijd.

99110401

19,95



AMW-Connect P25 Schaar 90°

Schaar voor het knippen van kunststofprofiel. Knipbereik van rechthoekige kunststof goot 30x30 mm. Hoogwaardig mes met een zeer lange standtijd.

99110402

19,95



Universeel Beveiligingsset, 13-Delig

De Lockout-Tagout-kit wordt geleverd in een handige etui met diverse vergrendelingen. Deze worden gebruikt om elektrische en mechanische apparatuur uit te schakelen.

95020230

119,00



Handwiel Vergrendeling

Voor het vergrendelen van handwiel afsluiters zowel in open als gesloten positie.

Ø 25 - 63,5 mm
95020001


15,50

Ø 63,5 - 127 mm
95020002

26,50

Ø 127 - 165 mm
95020003

37,50



Universele Automaten Vergrendeling

Deze universele automaten vergrendeling is ontworpen om vrijwel alle automaten ongeacht het formaat of de positie van de uitsparingen te vergrendelen.

95020043

11,95



Kogelkraan Vergrendeling

Voor het vergrendelen van kogelkraan afsluiters zowel in open als gesloten positie.

9,5 - 31 mm
95020023

24,50

38 - 63 mm
95020024

32,50



Veiligheidshangslot Rood 40 mm

Precisieslot t.b.v. de verschillende Lockout systemen. Voorzien van een nylon body met schrijfvak, niet geleidend en bestand tegen chemicaliën en corrosie.

95020007

14,95



REVO21 PTS

Voorzien van sloten en 2 panelen met Flexi Pouches.
Afmetingen: 430 x 320 x 198 mm

52010044

149,⁵⁰



REVO21 WH PTS

Gelijk aan REVO21 PTS maar dan een trolley uitvoering.
Afmetingen: 445 x 315 x 223 mm

52010046

189,⁵⁰



ATOMIK215 PTS.C

Voorzien van een cijferslot en 2 panelen met Flexi Pouches.
Afmetingen: 465 x 352 x 215 mm

52010021

192,⁵⁰



ATOMIK WH PTS.C

Gelijk aan ATOMIK215 PTS.C maar dan een trolley uitvoering.
Afmetingen: 465 x 352 x 255 mm

52010025

259,⁵⁰



V-ROCK TURTLE PTS

Grote robuuste gereedschapstrolley met versterkte hoeken, volledig gemaakt van HDPE-hars. Met TSA sloten en voorzien van 2 panelen met Flexi Pouches. De grote bodembak biedt ruimte voor elektrisch gereedschap. Verplaats de trolley makkelijk door middel van de grote (Ø 120mm) kogel gelagerde wielen. Afmetingen: 470 x 390 x 340 mm

52010011

389,⁰⁰



GT 52-21 PSS

Perfect afgedicht en waterdicht. Geschikt voor gebruik in de zwaarste omgevingen zoals industrie, luchtvaart, militaire en maritieme gebieden. Een paneel met Flexi Pouches en een paneel met PSS systeem (rubber insteekmodule waar diverse gereedschappen in passen). Voorzien van gelagerde wielen, gasdruk dekselsteunen en telescopische handgreep met lock/unlock functie. Afmetingen: 500 x 285 x 205 mm

52010035

229,⁵⁰



Amwittools

International

📍 Harsweg 22
2461 EZ Ter Aar

🌐 www.amwittools.nl

☎ +31 (0)172 538 433

✉ info@amwittools.nl

Volg op: [in](#) [f](#) [@](#) [▶](#)

Deze actie is geldig t/m 31 mei 2024.
Prijzen zijn exclusief BTW.
Quality Selection is een uitgave van Amwittools B.V.
Wijziging in prijs en samenstelling zijn onder
voorbehoud en zolang de voorraad strekt.
Levering alleen via de vakhandel

Dealerinformatie:



T: 088-244 2880
E: verkoop@helaf.com
W: <https://www.helaf.com>



Urko Support 160 - 290 cm

Geschikt voor het verankeren van vracht of ondersteunen van last, zowel horizontaal als verticaal. De antislip pads zijn 180 graden verstelbaar en voorzien van gaten om ze vast te schroeven. Aan een zijde instelbaar met een schroefstelsel van trapezdraad en voorzien van antislip handgreep.

Ook beschikbaar in de lengtes:

65 - 115 cm

101 - 177 cm

195 - 365 cm

731843129

39,⁹⁵

